

# ترياز در بحران

دکتر زهرا وندرجب پور


استاديار گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبريز

# تریاز در بحران

- سیستم های مختلفی برای تریاز در شرایط بحران وجود دارد
- سیستم START سیستمی ساده و کارآمد برای این منظور است


- **START: Simple Triage And Rapid Treatment**


**Figure 1: START Triage Flowchart**




**All Walking Wounded**

**MINOR**





## Combined START/JumpSTART Triage Algorithm



## SAVE Triage Categories

| Cate<br>gory | Definition                                                               | CARE PROVIDED  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Patients who will die regardless of how much care they receive           | COMFORT CARE   |
| 2            | Patients who will survive whether or not they receive care               | DELAYED CARE   |
| 3            | Patients who will benefit significantly from austere field interventions | IMMEDIATE CARE |

**Periodic assessment of all categories is important**

• 1 – گروه فوري (قرمز): شامل بيماران اورژانسي که ضايعات مخاطره آميز داشته و بدون اقدام درماني سريع در کمتر از 1 تا 2 ساعت آينده جان خود را از دست مي دهند يا دچار مشکلات شديد مي شوند.

مثل : خونريزي خارجي شديد و قابل کنترل – مشکلات تنفسي قابل اصلاح- جراحات ناشي از آوار – قطع شدگي عضو بطور ناقص – پارگي هاي شديد همراه با شکستگی باز - سوختگی شديد صورت و راههاي هوايي- سوختگی درجه 2 و 3 و با وسعت 40 %-عدم هوشیاري بدون علت مشخص – نشانه هاي MI- تشنج پایدار – وجود علائم دال بر زایمان قريب الوقوع – مسمومیت شديد – مراحل اولیه تا متوسط شوك

- 2 - گروه تاخيري (زرد) : بيماراني كه جراحات شديد داشته و نياز به مداخله دارند ولي بدون درمان نيز بيش از 1 ساعت دوام خواهند آورد

- مثال گروه 2 شامل : شكستگي هاي ساده استخوان - پارگي متوسط بدون خونريزي - صدمات چشمي - آسيب ديدگي غير بحراني CNS بدون كوما - زخم هاي نافذ و سوراخ كننده شكم بدون شوك -ديابت بدون اختلال هوشياري - مشكل طبي غير سرپايی

- گروه سرپايي (سبز) : افرادي كه ضايعات خفيف دارند كه نه جانشان به مخاطره خواهد افتاد و نه دچار عوارض دائمي ناشي از آسيب مي شوند .

- مثل: آسيب ديدگي هاي خفيف بافت نرم – شكستگي هاي كوچك و بسته – سوختگي هاي خفيف غير از راه هوايي – اختلالات عصبي – رواني – اختلالات زنان و زايمان –  
شكايات طبي معمول

• گروه انتظاري (آبی): پیش بینی میشود حتی در صورت رسیدن به بیمارستان نیز اقدامات برای زنده ماندن آنها موثر نخواهد بود.

مثل : ایست قلبی غیر تروماتیک – هیپر یا هیپوترمی شدید – صدمات بحرانی CNS همراه با کوما – صدمات طناب نخاعی – آسیب دیدگیهای بحرانی متعدد – سوختگی های شدید بیشتر از 40 - %آسفیکسی تروماتیک -خونریزی و شوک شدید

# SALT triage system

- Sort-Assess-Life saving intervention- Treatment/Transport

## SALT Mass Casualty Triage

