

ترياز در بحران

دکتر سيد پويا پاك نژاد

استاديار گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تریاز در بحران:

- سیستم های مختلفی برای تریاز در شرایط بحران وجود دارد.
- سیستم START سیستمی ساده و کارآمد برای این منظور است.

START: Simple Triage And Rapid Treatment •

دو اصل ماندگار:

SIMPLE

TRIAGE

AND


RAPID

TRANSPORT

■ **ترياز دقيق اما ساده**


■ **تريابري سريع اما سالم**


Figure 1: START Triage Flowchart



All Walking Wounded

MINOR






The JumpSTART Field Pediatric Multicasualty Triage System ©

Identify and direct all ambulatory patients to designated Green area for secondary triage and treatment. Begin assessment of nonambulatory patients as you come to them. Proceed as below:

MINOR

Black = Deceased/expectant
Red = Immediate
Yellow = Delayed
Green = Minor/Ambulatory



دسته بندي در تریاژ

- 1 – گروه فوري (قرمز) : شامل بیماران اورژانسي که ضایعات مخاطره آمیز داشته و بدون اقدام درمانی سریع در کمتر از 1 تا 2 ساعت آینده جان خود را از دست می دهند یا دچار مشکلات شدید می شوند.
- مثل : خونریزی خارجی شدید و قابل کنترل – مشکلات تنفسی قابل اصلاح- جراحات ناشی از آوار – قطع شدگی عضو بطور ناقص – پارگی های شدید همراه با شکستگی باز - سوختگی شدید صورت و راههای هوایی -

- - (ادامه) : سوختگی درجه 2 و 3 وبا وسعت 40% - عدم هوشیاری بدون علت
مشخص - نشانه های MI - تشنج پایدار - وجود علایم دال بر زایمان قریب الوقوع -
مسمومیت شدید - مراحل اولیه تا متوسط شوك

• 2- گروه تاخيري (زرد) : بيماراني كه جراحات شديد داشته و نياز به مداخله دارند ولي بدون درمان نيز بيش از 1 ساعت دوام خواهند آورد

• مثال گروه 2 شامل : شكستگي هاي ساده استخوان - پارگي متوسط بدون خونريزي -
صدمات چشمي - آسيبديدگي غير بحراني CNS بدون كوما - زخم هاي نافذ و سوراخ
كننده شكم بدون شوك -ديابت بدون اختلال هوشيارى - مشكل طبي غير سرپايى

3 – گروه سرپايي (سبز):

- : افرادي كه ضايعات خفيف دارند كه نه جانشان به مخاطره خواهد افتاد و نه دچار عوارض دائمي ناشي از آسيب مي شوند .
- مثل: آسيب ديدگي هاي خفيف بافت نرم – شكستگي هاي كوچك و بسته – سوختگي هاي خفيف غير از راه هوايي – اختلالات عصبي – رواني – اختلالات زنان و زايمان – شكايات طبي معمول

4 – گروه انتظاري (آبي)

- پيش بيني ميشود حتي در صورت رسيدن به بيمارستان نيز اقدامات براي زنده ماندن آنها موثر نخواهد بود.
- مثل : ايست قلبي غير تروماتيك – هيپر يا هيپو ترمي شديد – صدمات بحراني CNS همراه با کوما – صدمات طناب نخاعي – آسيب ديديگيهاي بحراني متعدد – سوختگي هاي شديد بيشتر از 40% - آسفيکسي تروماتيك - خونريزي و شوک شديد


SAVE Triage Categories

Cate gory	Definition	CARE PROVIDED
1	Patients who will die regardless of how much care they receive	COMFORT CARE
2	Patients who will survive whether or not they receive care	DELAYED CARE
3	Patients who will benefit significantly from austere field interventions	IMMEDIATE CARE

Periodic assessment of all categories is important

SALT triage system

- Sort-Assess-Life saving intervention- Treatment/Transport



SALT Mass Casualty Triage

